



Raccordo a "T" M/M/M "Tee" fitting M/M/M		
Art.	Filetto / Thread	
194/9	1/8"	1"
	1/4"	
	3/8"	
	1/2"	
	3/4"	



Raccordo a "Y" F/M/F "Y" fitting F/M/F		
Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
195	1/8"	
	1/4"	
	3/8"	
	1/2"	



Raccordo a "Y" F/F/F "Y" fitting F/F/F		
Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
195/F	1/8"	
	1/4"	
	3/8"	
	1/2"	




RACCORDI CON OGIVA PER TUBO
RAME - ALLUMINIO - ACCIAIO - NYLON
COMPRESSION FITTINGS CONNENTING
STELL - COPPER OR PLASTIC TUBE


Attenzione !! a richiesta i raccordi con ogiva "serie 500"

possono essere forniti in acciaio inox

By request, inox type is available too




Raccordo estremità diritto fil. maschio Male stud coupling		
Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
500	1/8"	4-6-8
	1/4"	6-8-10
	3/8"	8-10-12
	1/2"	14-15-16-18



Raccordo estremità diritto fil. femmina

Female stud coupling


Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
500/F	1/8"	4-6-8
	1/4"	6-8-10
	3/8"	8-10



Raccordo estremità a gomito fil. maschio

Male elbow stud


Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
510	1/8"	4-6-8
	1/4"	6-8-10
	3/8"	8-10-12
	1/2"	14-15-16-18



Raccordo estremità a gomito fil. femmina

Female elbow stud


Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
510/F	1/8"	4-6-8
	1/4"	6-8



Raccordo a "T" fil. maschio centrale

Central male stud branch "tee"


Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
520	1/8"	4-6-8
	1/4"	6-8-10
	3/8"	8-10-12
	1/2"	14-15-16-18




Raccordo a "T" fil. maschio laterale

Lateral male stud branch "tee"


Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
530	1/8"	4-6-8
	1/4"	6-8-10
	3/8"	8-10-12
	1/2"	14-15-16-18


Raccordo intermedio diritto
Equal coupling


Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
540		4
		6
		8
		10
		12
		14
		15


Raccordo intermedio diritto "passalamiera"
Bulkhead connector


Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
540/1		6
		8
		10
		12
		14
		15


Raccordo intermedio a gomito
Equal coupling Elbow

Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
550		4
		6
		8
		10
		12
		14
		15
		16
		18


Raccordo intermedio a "T"
Equal coupling "Tee"

Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
560		4
		6
		8
		10
		12
		14
		15
		16
		18




807

Ogiva di serraggio in ottone

Brass compression ring

Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
807		4
		6
		8
		10
		12
		14
		15
		16
		18



808


Bussola di rinforzo in ottone

Brass spigot

Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
808		Ø 4
		Ø 6
		Ø 8
		Ø 10
		Ø 12
		Ø 12,5
		Ø 14
		Ø 15
		Ø 18

N.B. Ø = diametro interno tubo in mm

N.B. Ø = tube internal diameter mm




196

Dado con sede conica per fissaggio tubo rame

Brass nut for copper pipe clamping

Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
196	1/2"	12
	3/4"	14



196/1

Nipples per fissaggio tubo rame

Brass nipples for copper pipe clamping

Art.	Filetto / Thread	Misura / Size
196/1	1/2"	
	3/4"	